

Informe técnico de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación sobre la solicitud de renovación e inscripción en el Registro General de Distintivos de Calidad del Registro General del CTE de la Marca AENOR para productos de seguridad física y elementos de cierre que se incorporen a los edificios, presentada por D^a Yolanda Villaseñor Sebastián, Directora de Control Técnico y de Calidad de AENOR Internacional, S.A.U., y propuesta motivada de resolución sobre la renovación del reconocimiento e inscripción solicitado.

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación emite el presente informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, (BOE de 19 de junio de 2008), por la que se regula el registro General del Código Técnico de la Edificación.

1. Solicitud

Analizada la solicitud recibida el 13 de mayo de 2020.

2. Informe técnico y propuesta motivada

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación

Considerando que el artículo 5.2.3 de la Parte I del CTE establece que "Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes."

Vista la documentación aportada por el solicitante de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.2 de la ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación;

Analizada la contribución al cumplimiento de las exigencias del CTE y a la mejora de la calidad de la edificación de las características técnicas garantizadas por estas marcas, no se considera necesario someter esta propuesta de reconocimiento al dictamen de los expertos que designe la Subdirección General de Arquitectura y Edificación que prevé el apartado 3.a) del artículo 5 de la ORDEN VIV/1744/2008.

Emite la siguiente propuesta motivada de renovación del reconocimiento e inscripción:

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación informa favorablemente la solicitud recibida y propone la renovación e inscripción en la sección 2º, Registro General de Distintivos de Calidad, del Registro General de CTE, con validez hasta el **31 de octubre de 2022**, de la Marca AENOR para productos de seguridad física y elementos de cierre que se incorporen a los edificios que se detalla en el anexo adjunto.

Jefa de Área de Calidad de la Edificación

Isabel Marcos Anasagasti

Anexo: relación de Marca AENOR que se renueva el reconocimiento e inscripción en la sección 2º, Registro General de Distintivos de Calidad, del Registro General de CTE, con validez hasta el **31 de octubre de 2022**,

Referencia	Certificador	Marca o certificado de conformidad	Criterio de conformidad	Vigencia hasta
CTE-DC/AEN-055/01-01/20	AENOR: AEN/CTC 055: productos de seguridad física y elementos de cierre	Cajas fuertes, cajas de ATM, puertas y cámaras acorazadas	UNE-EN 1143-1:2012	31/10/2022
CTE-DC/AEN-055/04-01/20		Puertas peatonales resistentes a la efracción	UNE-EN 1627:2011	31/10/2022
CTE-DC/AEN-055/04-02/20		Puertas peatonales resistentes a la efracción y al impacto de balas	UNE-EN 1627:2011 UNE-EN 1522:1999	31/10/2022
CTE-DC/AEN-055/04-03/20		Puertas y herrajes de seguridad	UNE 85160:2013	31/10/2022
CTE-DC/AEN-055/05-01/20		Blindaje opaco antibala	UNE 108132:2002 UNE-EN 1522:1999	31/10/2022
CTE-DC/AEN-055/06-01/20		Compartimentos de seguridad	UNE 108115.	31/10/2022