AENOR

Reglamento Particular de la Marca AENOR para compartimentos de seguridad

RP 055.06

Revisión 2

Fecha 2018-05-14

AENOR

Índice

1 Objeto

2 Documentación de referencia

3 Órgano de gestión

4 Definiciones y Clasificación

5 Concesión del Certificado AENOR

6 Mantenimiento del Certificado AENOR

7 Marcado de los productos certificados

8 Laboratorios

Anexo A Impreso de solicitud de concesión del Certificado AENOR

Anexo B Cuestionario de Información General del Fabricante

Anexo C Cuestionario Descriptivo del Producto

Anexo D Requisitos del sistema de la calidad

Anexo E Control de la Producción

Anexo F Documentación Técnica

AENOR

1 Objeto

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del Reglamento General para la Certificación de Productos y Servicios, en adelante el Reglamento General, el sistema particular de certificación para compartimentos de seguridad.

El Reglamento General prevalece en todo caso sobre este Reglamento Particular.

La Marca AENOR para compartimentos de seguridad, en adelante la Marca, es una marca de conformidad de este producto con la Norma UNE 108115.

2 Documentación de referencia

A continuación se relacionan las referencias y títulos completos de los documentos o normas que se citan en el resto de este Reglamento Particular. En lo sucesivo podrán citarse únicamente por su referencia (siempre sin año):

— Reglamento General para la Certificación de Productos y Servicios. Marca AENOR.

— UNE 108115:1998 – Compartimentos de seguridad. Definición, clasificación y ensayos de calificación.

— UNE 108115:1998 ERRATUM:2011 – Compartimentos de seguridad. Definición, clasificación y ensayos de calificación.

— UNE-EN ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. (ISO 9001:2015).

3 Órgano de gestión

La gestión de este sistema particular de certificación se encomienda, en los términos previstos en el Reglamento General para la Certificación de Productos y Servicios, al Comité Técnico de Certificación AEN/CTC-055 "Productos de seguridad física y elementos de cierre", en adelante el Comité. Los trabajos del Comité se rigen por el Reglamento General de los Comités Técnicos de Certificación y el Reglamento Particular del propio Comité.

AENOR desempeña las funciones de Secretaría del Comité. Sus datos de contacto son:

Dirección:	Génova, 6 - 28004 MADRID — ESPAÑA
Teléfono:	(+34) 914 326 037
Correo electrónico:	certificacion@aenor.com

4 Definiciones y clasificación

4.1 Definiciones

Son de aplicación todas las definiciones que se encuentran incluidas en la Norma UNE 108115.

Además, se define el siguiente concepto:

FAMILIA:

Una familia se define como un conjunto de con:

- mismo grado de resistencia,
- mismas características constructivas en:
    - espesor de paredes y puerta,
    - materiales de fabricación,
- mismo diseño de las paredes y puertas, es decir, disposición y calidad de los elementos integrantes
- una misma concepción de las puertas (conjunto de defensas y mecanismos de bloqueo y cierre),

Dentro de una misma familia de productos se aceptan las siguientes variaciones:

- dimensiones exteriores,
- panel de pared con un espesor superior al panel ensayado y siempre que se mantenga el diseño del mismo.

MODIFICACIÓN: Proceso por el que un licenciatario solicita introducir cualquier tipo de modificación en un compartimentos de seguridad.

AMPLIACIÓN: Proceso por el que un licenciatario solicita introducir un modelo nuevo dentro de una familia ya certificada.

4.2 Clasificación

Los compartimentos de seguridad se clasifican con una clase de resistencia según la tabla 1 de la Norma UNE 108115.

5 Concesión del certificado AENOR

5.1 Proceso de concesión

El proceso de concesión se ajustará a lo establecido en el capítulo 4 del Reglamento General y en el resto de este capítulo.

5.2 Solicitud

La empresa, o en su caso el representante legal, que desee que le sea concedido el Certificado AENOR de producto dirigirá su solicitud, con membrete propio, y de acuerdo al contenido del modelo de solicitud (anexo A), a la Secretaría del Comité.

Dicha solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

- Cuestionario de información general del fabricante (anexo B)
- Catálogos, folletos, etc. del producto o productos para los que se hace la solicitud, en el caso de que existan
- Cuestionario descriptivo del producto (anexo C).

Por otra parte, la empresa se pondrá en contacto con el laboratorio para proporcionarle toda la documentación técnica de cada familia diferente de compartimento de seguridad según se recoge en el anexo F.

En el caso de que se desee solicitar la certificación de modelos similares, para los cuales no sea necesario repetir alguno de los ensayos establecidos en la norma, el fabricante debe aportar la documentación necesaria que justifique la convalidación de dichos ensayos.

En el caso de que se desee solicitar la certificación de un producto que se encuentra en fase de prototipo, es decir, que no se ha iniciado su producción; el fabricante puede solicitar a la Secretaría del Comité que no se realice toma de muestra por parte de los servicios de AENOR y enviar directamente la muestra al laboratorio.

5.3 Visita inicial

Los fabricantes que produzcan de forma no continua deben informar a AENOR de los periodos de producción.

En la visita inicial, los servicios de AENOR realizarán, utilizando los procedimientos definidos por AENOR, los trabajos siguientes:

5.3.1 Auditoría inicial del sistema de gestión de la calidad

- Comprobarán la conformidad del sistema de la calidad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo D. Se asegurarán de que el sistema de la calidad del fabricante está implantado desde hace, por lo menos, seis meses.
- Además, los servicios de AENOR comprobarán que el fabricante mantiene todos los controles, procedimientos, etc. necesarios para asegurar que la fabricación de compartimentos de seguridad se realiza idénticamente a lo descrito en la documentación técnica anexa al informe de ensayos/evaluación técnica.

5.3.2 Inspección inicial

En el caso de realizarse la auditoría del sistema de gestión de la calidad, la inspección y toma de muestras formarán parte de esta, emitiéndose un único informe. En caso de no realizarse la auditoría de gestión de la calidad, se realizará la inspección y toma de muestras.

En ambos casos, los servicios técnicos de AENOR realizarán las siguientes actividades:

- Comprobación del producto, del control interno del fabricante y de los equipos correspondientes; verificando que el autocontrol del fabricante, definido en el anexo E, funciona al menos con seis meses de antelación a la fecha de solicitud;

- Inspección del producto, comprobando que los materiales empleados y el proceso de fabricación se corresponden totalmente con lo descrito en la documentación técnica anexa al informe de ensayo/evaluación técnica;

- Toma de muestras según se indica en el apartado 5.4 de este documento, levantando el acta correspondiente; cuando corresponda.

5.4 Toma de muestras

El peticionario deberá tener, para la visita inicial, las existencias necesarias para hacer una toma de muestras, según se indica a continuación.

Los servicios de AENOR precintarán la muestra necesaria de cada familia de compartimentos de seguridad según indicaciones de la Secretaría más los elementos complementarios de los demás modelos de cada familia que sean necesarios, a criterio de la Secretaría del Comité, previa consulta, cuando sea necesario, al laboratorio o al Comité.

Deberá tomarse además otro conjunto de muestras idéntico al anterior para posibles contraensayos, que quedarán precintadas en fábrica hasta que finalice la realización de las pruebas en el laboratorio.

5.5 Actividades a realizar por el laboratorio

A la recepción de las muestras seleccionadas por los servicios de AENOR y enviadas por el peticionario, el laboratorio realizará los ensayos y verificaciones descritos por la Norma UNE 108115 sobre la muestra completa, además de los que se hayan considerado necesarios sobre los elementos complementarios muestreados.

El laboratorio elaborará y remitirá a la Secretaría del Comité un informe sobre el resultado de las verificaciones o ensayos. Anexo al informe se adjuntará la documentación técnica proporcionada por el fabricante según se ha descrito anteriormente y la cual habrá sido revisada por el laboratorio, incluyendo un listado de cerraduras autorizadas.

5.6 Acuerdos

En caso de concesión del certificado, el licenciatario pasará al procedimiento de seguimiento. En caso de denegación se comunicarán al peticionario las razones y se le dará plazo para presentar una nueva solicitud.

6 Mantenimiento del certificado AENOR

6.1 Periodo de validez y renovación

El periodo de validez del Certificado AENOR de Producto será de 5 años.

Transcurrido este periodo, se procederá de acuerdo con el capítulo 6 del Reglamento General de la Marca.

6.2 Actividades de seguimiento

Las actividades de seguimiento se ajustarán a lo establecido en el capítulo 5 del Reglamento General y en el resto de este capítulo.

El fabricante, durante el periodo de validez del certificado, deberá comunicar cualquier cambio que se produzca en el diseño del producto certificado respecto a las características iniciales del mismo.

Los fabricantes que produzcan de forma no continua deben informar a AENOR de los periodos de producción con la suficiente antelación.

6.3 Visitas de seguimiento

Durante el periodo de validez del Certificado, los servicios de AENOR efectuarán una visita anual, en la que realizarán, utilizando el procedimiento definido por AENOR, los trabajos siguientes:

6.3.1 Auditoría de seguimiento

- Auditoría del sistema de la calidad de la empresa (los requisitos están establecidos en el anexo D), comprobando que se han aplicado las acciones correctivas consecuencia de las auditorías externas e internas.
- Además, los servicios de AENOR comprobarán que el fabricante mantiene todos los controles, procedimientos, etc. necesarios para asegurar que la fabricación de los compartimentos de seguridad se realiza idénticamente a lo descrito en anexa al informe de ensayo/evaluación técnica.

6.3.2 Inspección de seguimiento

En el caso de realizarse la auditoría del sistema de gestión de la calidad, la inspección y toma de muestras formarán parte de esta, emitiéndose un único informe. En caso de no realizarse la auditoría de gestión de la calidad, se realizará la inspección y toma de muestras.

En ambos casos, los servicios técnicos de AENOR realizarán las siguientes actividades:

- Comprobación del producto, del control interno del fabricante y de los equipos correspondientes; verificando que el autocontrol del fabricante, definido en el anexo E, funciona al menos con seis meses de antelación a la fecha de solicitud;
- Inspección del producto, comprobando que los materiales empleados y el proceso de fabricación se corresponden totalmente con lo descrito en la documentación técnica anexa al informe de ensayo/evaluación técnica;
- Comprobación del marcado del producto según el capítulo 7.

6.4 Toma de muestras

Transcurrido 5 años desde la realización del ensayo inicial, se realizará una toma de muestras según se indica a continuación:

La Secretaría se pondrá en contacto con el fabricante con antelación suficiente para que planifique la existencia de muestras.

Los servicios de AENOR precintarán la muestra necesaria de cada familia de compartimentos de seguridad más los elementos complementarios de los demás modelos de cada familia que sean necesarios, a criterio de la Secretaría del Comité, previa consulta, cuando sea necesario, el laboratorio.

Deberá tomarse otro conjunto de muestras idéntico al anterior para posibles contraensayos, que quedarán precintadas en fábrica hasta que finalice la realización de las pruebas en el laboratorio.

6.5 Toma de muestras en el mercado

Independientemente de lo anterior, el Comité podrá elaborar un plan de seguimiento en el mercado de los productos certificados, mediante la adquisición de muestras en distribuidores y en el comercio.

6.6 Ensayos

A la recepción de las muestras seleccionadas por los servicios de AENOR y enviadas por el fabricante, el laboratorio realizará los ensayos descritos en la Norma UNE 108115, según corresponda y siguiendo los procedimientos definidos en la misma.

El laboratorio elaborará y remitirá a la Secretaría del Comité un informe con el resultado de los ensayos.

6.7 Concesión de nuevos certificados para empresas con más productos certificados o ampliación de certificados ya existentes

Si el titular desea introducir un nuevo modelo en una familia de productos ya certificada o certificar una nueva familia, deberá enviar a AENOR la documentación de solicitud que defina el nuevo modelo o familia; así como una muestra al laboratorio en caso de ser necesario.

AENOR remitirá dichos documentos al laboratorio, el cual, tras el estudio de los mismos y basándose en la Norma UNE 108115, informará a AENOR de la necesidad o no de realizar ensayos complementarios en el caso de que se trata de una ampliación de certificado. En el caso de que la solicitud sea para una nueva familia, en general, siempre deberá de realizarse nuevos ensayos.

Si la evaluación técnica del laboratorio es favorable, la Secretaria tramitará directamente las ampliaciones correspondientes sin que sea necesario que se apruebe por el Comité.

6.8 Modificaciones

Si el titular desea introducir alguna modificación en alguno de los modelos, deberá enviar a AENOR la documentación de solicitud que defina el nuevo modelo, así como una muestra del mismo al laboratorio en caso de ser necesario.

AENOR remitirá dichos documentos al laboratorio, el cual, tras el estudio de los mismos y basándose en la Norma UNE 108115, informará a AENOR la necesidad o no de realizar ensayos complementarios.

El Comité valorará la propuesta del laboratorio, pudiendo tomar los siguientes acuerdos:

a) El modelo presentado por el licenciatario es conforme a lo contenido en la documentación técnica al cual pertenece, pero necesita ensayos parciales complementarios. En este caso, el licenciatario deberá cumplimentar un impreso de solicitud (Anexo A) por cada nuevo modelo. Además, deberá mantener los registros, por cada unidad, definidos en el anexo C del presente documento.

b) El modelo presentado es igualmente conforme con la documentación técnica, pero no son necesarias pruebas complementarias. El proceso será idéntico al anterior, con la salvedad de que no será necesaria la realización de ensayos de comprobación, bastando la aprobación del Comité a los cambios propuestos, en función de los informes emitidos por el laboratorio.

c) El modelo presentado por el fabricante debe ser objeto de ensayos completos. En este caso, la petición se tramitará como nueva solicitud de un modelo, tal y como se describe en el apartado 5 del presente documento.

En el caso de que la modificación a introducir sea la modificación de las lista de cerraduras de alta seguridad permitidas, el fabricante remitirá al laboratorio la documentación pertinente para actualizar el listado de cerraduras que aparece en el informe de ensayo o en la evaluación técnica.

7 Marcado de los productos certificados

Los productos certificados deberán llevar fijados de forma segura una placa de identificación por cada columna de compartimento de seguridad. La palca se fijará en la cara interior de la puerta del compartimento superior.. El fabricante debe solicitar las placas de identificación a la Secretaría del Comité.

El fabricante debe rellenar los campos establecidos en dicha placa y debe ser fijada de forma que sea fácilmente legible.

Los compartimentos de seguridad deben suministrarse con un precinto en el acceso a los mecanismos que evite la manipulación no deseada de los mismos.

En el caso de que el fabricante realice una reparación de uno de los productos, debe retirar la placa de marcado si sus características constructivas se ven afectadas y por tanto su grado de seguridad.

8 Laboratorios

- **LGAI Technological Center, S.A.**
  Polígono Industrial La Serra
  Cl Priorat, Nave 14
  08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona - España)

AENOR

Anexo A

Solicitud de concesión del Certificado AENOR para compartimentos de seguridad

D. ……, con DNI ……, en nombre y representación de ……., con domicilio social en ……,

E X P O N E

1 Que conoce y se compromete a acatar el Reglamento General para la Certificación de Productos y Servicios, el Reglamento Particular de la Marca AENOR para ……, así como los compromisos que en ellos se indican.

2 Que se compromete a pagar los gastos que le corresponda según viene establecido en el Reglamento Particular.

3 Que se compromete a acatar, sin reserva, los acuerdos de AENOR relativos a la tramitación de esta solicitud y de las verificaciones y controles posteriores que se hagan en consecuencia.

Por todo ello:

S O L I C I T A

Le sea concedido el Certificado AENOR para los productos o servicios indicados en los cuestionarios descriptivos adjunto (Anexo C).

Marca comercial……referencia…….

producidos en la fábrica de ……en …….

Laboratorio elegido: ……..

…… a…… de…… de 20……

FIRMA Y SELLO

AENOR

Anexo B

Cuestionario de Información General del Fabricante

(A rellenar por el fabricante. Un cuestionario por cada fábrica)

1.1 EMPRESA:

1.2 DOMICILIO SOCIAL:

1.3 Teléfono:

1.4 e-mail:

1.5 N.I.F:

1.6 Persona que firmará el contrato con AENOR:

1.7 Cargo (de 1.6):

1.8 D.N.I. (de 1.6):

1.9 Persona de contacto:

2.1 DOMICILIO DE LA FÁBRICA:

2.2 Información sobre accesos a la fábrica (croquis de situación, estación de tren más cercana, aeropuerto, etc.)

2.3 Teléfono:

2.4 e-mail:

2.5 Nombres y cargos de los responsables de la fábrica de:

2.5.1 Producción:

2.5.2 Calidad:

2.6 Persona de contacto en fábrica:

3.1 Productos, nombres comerciales y referencias u otras identificaciones de los productos para los que se ha solicitado la concesión del Certificado AENOR.

4.1 Número de personal total de la empresa

- Directivos y técnicos:
- Administrativos:
- Producción:
- Calidad:

4.2 Cualificación del responsable del Departamento de la Calidad:

5.1 Materias primas y/o componentes que se compran:

5.2 Descripción breve de las principales etapas de fabricación y los medios de producción:

5.3 Relación breve de los trabajos subcontratados y nombre de las empresas:

6.1 Documentación de la calidad que poseen:

☐ Especificaciones de producto

☐ Manual de la calidad

☐ Manual de procedimientos de la calidad

☐ Instrucciones técnicas de la calidad

☐ Hojas de protocolo de pruebas, verificaciones y ensayos

☐ Hojas de ruta

☐ Otros (detallar)

6.2 Enumeración de los equipos de control de la calidad:

6.3 Enumeración de los ensayos que se realizan, indicando si son en cadena o en laboratorio, y en qué porcentaje se hacen:

7.1 Relación de las Marcas obtenidas para los modelos solicitados:

7.2 Relación de las entidades que le han asesorado en los últimos tres años.

La veracidad de los datos contenidos en este cuestionario queda bajo la responsabilidad del peticionario.

…… a …… de …… de 20……

FIRMADO

(Nombre, cargo, firma y sello)

AENOR

Anexo C

Cuestionario Descriptivo del Producto

(Rellenar un formato por familia)

Fabricante:

Identificación de los modelos:

Familia

Modelo	Grado de resistencia	Dimensiones exteriores mm (Alto x Ancho x Fondo)	Volumen interior (l)	Peso (kg)

El fabricante solicita convalidación de ensayos: si ☐ no ☐

Tipo de producto:

Detalles de cualquier material o mecanismos utilizados para generar gas, humos, hollín, etc., en caso de ataque físico o que pudiera producir sustancias nocivas durante el ensayo:

…… a…… de…… de 20……

FIRMADO

Anexo D

Requisitos del sistema de la calidad

Cualquier empresa fabricante que desee obtener el Certificado AENOR de producto deberá tener implantado, desde al menos seis meses antes de presentar la solicitud, un sistema de gestión de la calidad aplicable a la fabricación de los productos para los que haya solicitado el certificado que cumpla íntegramente los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y con los requisitos adicionales relacionados en el anexo E de este documento.

Para aquellos peticionarios o licenciatarios del certificado que cuenten con una certificación del sistema de gestión de la calidad conforme a la UNE-EN-ISO 9001:2015, concedida por AENOR (o por algún organismo con el que AENOR haya establecido un criterio de reconocimiento al efecto) para el centro de producción objeto de la solicitud, y siempre que dicha certificación incluya dentro de su campo de actividad los productos objeto de solicitud, no será necesaria la realización de la auditoría del sistema de gestión de la calidad.

En las condiciones indicadas en el párrafo anterior, los servicios de AENOR tendrán acceso a los informes de las auditorías al sistema de gestión de la calidad del organismo certificador, solicitando al fabricante su traducción en el caso de que sea necesario.

Anexo E

Control de la producción

Se entiende por Control de Producción el control realizado por el fabricante con el objeto de garantizar el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos en este Reglamento.

El Control de Producción se realizará para todos los productos que estén certificados, y comprende:

- El control de las materias primas.
- El control de los productos fabricados.
- El control del producto durante la fabricación

Toda la documentación generada por este Control de Producción formará parte del sistema de calidad implantado en la central de fabricación.

E.1 Medios de control interno

El fabricante deberá realizar en su factoría con medios propios o subcontratados todos los ensayos de control interno sobre las materias primas, control de producto durante la fabricación y los que se prescriben sobre los productos acabados.

El fabricante establecerá una lista de todos los equipos que precisen una calibración para asegurar la calidad del producto final. En esta lista es exigible que estén todos los necesarios para realizar los ensayos de control interno.

Para estos equipos, el fabricante dispondrá de un procedimiento operativo de verificación interna o calibración externa con una frecuencia mínima de verificación interna anual. Para la verificación interna dispondrá de equipos patrón con certificado de calibración externa (o de su fabricante si ofrece la suficiente garantía y confianza).

En caso de subcontratar alguno de los controles, el fabricante se asegurará de que se realizan con personal cualificado y equipos calibrados.

E.2 Control interno de las materias primas

Cada lote de materia prima utilizado deberá ser objeto de comprobación por parte del fabricante para garantizar que se cumplan las especificaciones indicadas en el cuestionario descriptivo del producto, independientemente de si alguna parte del proceso se subcontrata.

Para aquellos productos provenientes de suministradores con sistema de calidad implantado y certificado por AENOR o por una entidad reconocida, o aporten certificado de análisis de los productos, el fabricante fijará la frecuencia del control al producto suministrado.

E.3 Control interno durante la fabricación

El fabricante debe garantizar que se cumple lo establecido en la documentación técnica de solicitud.

El fabricante debe verificar que la resistencia a la compresión a 28 días de la mezcla empleada en el relleno del producto, según la Norma UNE-EN 12390-3:2003, cumple con los criterios establecidos. Esta verificación debe realizarse al menos una vez al mes por cada grado de resistencia.

Se debe garantizar la trazabilidad de la probeta.

E.4 Control interno de productos acabados

El 100% de las unidades fabricadas se controlará con objeto de comprobar:

a) Dimensiones interiores y exteriores y las tolerancias de fabricación de las dimensiones.
b) Peso, en el caso de que la caja de seguridad lleve relleno que afecte a la seguridad de la misma.
c) Cantidad, disposición y características de las cerraduras, mecanismos de cierre y mecanismos de rebloqueo.
d) Cantidad, tipo y emplazamiento de los pestillos.
e) Emplazamiento y diseño de las áreas específicas dotadas con material de protección especial.
f) Detalles de montaje y/o fijación o anclaje de todos los elementos relevantes para la seguridad física; por ejemplo construcción y posición de juntas y uniones, los medios de unión del marco y/o puerta a las paredes, el sistema de montaje de paneles prefabricados.
g) Marcado, posición y dimensiones de cualquier orificio que pase a través del material de protección.
h) Detalles sobre las características opcionales, por ejemplo cerradura horaria y cerradura de retardo.

E.5 Subcontratación

Cuando una organización contrate externamente procesos o parte de procesos que afecten a la conformidad del producto con los requisitos establecidos, la organización deberá de asegurarse de ejercer un control sobre dichos procesos.

Tanto los procesos contratados externamente como el control que se ejerza sobre los mismos, deben de estar identificados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.

Anexo F

Documentación Técnica

La documentación debe contener la siguiente información:

F.1 En cada página debe figurar la fecha de emisión y el nombre del fabricante o del solicitando del ensayo;
F.2 Declaración del tipo de producto junto con una lista de tamaños incluidos en un mismo diseño;
F.3 Dibujos de la muestra de ensayo indicando lo siguiente:

a) El peso, las dimensiones exteriores e interiores, y las tolerancias de fabricación;
b) Las secciones transversales en horizontal y vertical;
c) La cantidad, la disposición y las características de las cerraduras, los mecanismo de cierre y los dispositivos de rebloqueo;
d) La cantidad, el ángulo y el emplazamiento de los pestillos, sus dimensiones (por ejemplo, la sección transversal), carrera y longitud de engarce, así como su tipología (por ejemplo, móviles o fijos);
e) Emplazamientos y diseño de las áreas específicas dotadas con materiales de protección especial;
f) Detalles de montaje y/o fijación o anclaje de todos los elementos relevantes para la seguridad física; por ejemplo construcción y posición de juntas y uniones, los medios de unión del marco y/o puerta a los muros , el sistema de montaje de los paneles prefabricados;
g) Marcado, posición y dimensiones de cualquier orificio que pase a través del material de protección con un plano detallado de las zonas con protección específica;
h) Detalles sobres las características opcionales.

F.4 Lista de todas las cerraduras que pueden instalarse, especificándose el fabricante y numero de modelo.
F.5 Especificación de los materiales de fabricación (si no apareciesen en los planos).
F.6 Declaración de los detalles de cualquier material o dispositivo(s) utilizado(s) para generar, humos, hollín, etc. en caso de ataque físico, o que pudiera producir substancias nocivas durante el ensayo.
F.7 Indicaciones de la naturaleza y posición de cualquier cable y/o posibilidades de paso de sistemas de detección de penetración, para el montaje de dispositivos de seguridad electromecánica, sistemas de alarma, etc.
F.8 Instrucciones para la instalación.